

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единицы)									
	всего	в том числе на которых специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2	класс 3				класс 4		
			4	5	3.1	3.2	3.3	3.4.	10			
1	2	3	0	26	7	4	0	0	0	0		
Рабочие места (ед.)	37	37	0	26	7	4	0	0	0	0		
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	37	37	0	25	7	4	0	0	0	0		
из них женщины	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0		
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Таблица 2

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (под-класс) условий труда	Итоговый класс (под-класс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									19	20	21	22	23	24
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
	Служба директора по персоналу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
39/20-ИЛ-14/1	Директор по персоналу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
	Бюро мотивации, корпоративного развития и подготовки персонала (БМКРиП)																														
39/20-ИЛ-14/2	Начальник бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
39/20-ИЛ-14/3	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
39/20-ИЛ-14/4	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
39/20-ИЛ-14/5	Менеджер по персоналу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
39/20-ИЛ-14/6	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
	Группа подготовки персонала (ГПП)																														
39/20-ИЛ-14/7	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
39/20-ИЛ-14/8	Ведущий специалист (по подготовке персонала)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
39/20-ИЛ-14/8-1А	Ведущий специалист (по подготовке персонала)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
(39/20-ИЛ-14/8)																															
	Отдел по работе с персоналом (ОРП)																														
39/20-ИЛ-14/9	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
39/20-ИЛ-14/10	Ведущий специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
39/20-ИЛ-14/11	Ведущий специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
39/20-ИЛ-14/11-1А	Ведущий специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
(39/20-ИЛ-14/11)																															
39/20-ИЛ-14/12	Ведущий специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
39/20-ИЛ-14/12-1А	Ведущий специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							
(39/20-ИЛ-14/12)	Ведущий специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет							

Стр. 1 из

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: *Открытое акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Служба директора по персоналу</i>					
<i>Бюро мотивации, корпоративного развития и подготовки персонала (БМКРyIII)</i>					
39/20-ИЛ-14/2. Начальник бюро	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников: Кабинет №3/1 - ПК (монитор Асер V193) №70701760.	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности			
39/20-ИЛ-14/6. Специалист	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников: Кабинет №5 - ПК (монитор LG Flatron L1942se) №70701102.	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности			
<i>Группа подготовки персонала (ГПП)</i>					
39/20-ИЛ-14/7. Руководитель группы	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников: Кабинет №8 (Цех 250) - ПК (монитор Samsung 783DF) №11053233.	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности			
39/20-ИЛ-14/8. Ведущий специалист (по подготовке персонала)	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников: Кабинет №5 (Цех 250) - ПК (монитор Асер AL1716) №11054053, ПК (монитор Samsung 700MS) №11052636.	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности			
<i>Отдел по работе с персоналом (ОРП)</i>					
39/20-ИЛ-14/10. Ведущий специалист по кадрам	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников: Кабинет №5 - ПК (монитор Samsung 793DF) №11055216.	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности			
39/20-ИЛ-14/12. Ведущий специалист по кадрам	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников: Кабинет №8 - ПК (монитор Samsung 550B) №70701802, ПК (монитор Асер) №11053386.	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности			
<i>Группа табельного и кадрового учета (ГТyКУ)</i>					
39/20-ИЛ-14/17. Руководитель группы	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников: Кабинет №5 - ПК (монитор Асер) №70701782.	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности			
39/20-ИЛ-14/18. Специалист по кадрам	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников: Кабинет №5 - ПК (монитор Samsung 750s) №11052852.	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности			

39/20-ИП-14/19. Специалист по кадрам (с ведением табельного учета)	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников: Кабинет №5 - ПК (монитор Samsung 795DF) №11053927.	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности			
39/20-ИП-14/20. Специалист по кадрам	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников: Кабинет №205 (ЗПС) - ПК (монитор Sony Mnliscap 6400) б/н.	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности			
39/20-ИП-14/21. Специалист по кадрам (с ведением табельного учета)	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников: Кабинет №205 (ЗПС) - ПК (монитор Samtron 76VDF) б/н.	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности			
39/20-ИП-14/22. Специалист по кадрам	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников: Кабинет №313 (МСЗ) - ПК (монитор Samsung 795DF) №11053191. ПК (монитор Samsung 550s) б/н.	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности			
39/20-ИП-14/23. Специалист по кадрам (с ведением табельного учета)	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников: Кабинет №313 (МСЗ) - ПК (монитор Acer AL1716) №11054077. ПК (монитор Acer AL1717) №11054079.	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности			
39/20-ИП-14/25. Специалист по кадрам (с ведением табельного учета)	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников: Кабинет №300 (ЗСК) - ПК (монитор Nec) №11053987. ПК (монитор Samsung 793DF) №11053311.	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности			

Дата составления: 04.12.2014г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ОПТ

(подпись)

Боролина А.В.

(дата)

10.12.14

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник бюро охраны труда

(должность)

(подпись)

Орлов К.Г.

Ф.И.О.

10.12.14г.

Начальник БМКРиПП

(должность)

(подпись)

Брюханова Е.Г.

Ф.И.О.

10.12.14г.

Ведущий специалист БМКРиПП

(должность)

(подпись)

Исакова Т.Н.

Ф.И.О.

10.12.14г.

Председатель профсоюзного комитета ФЭС УП

(должность)

(подпись)

Журавлева А.А.

Ф.И.О.

10.12.14г.

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Тимофеев Д.А.

Ф.И.О.

04.12.2014г.